



**Подтверждаю
Министр окружающей среды**

**Р.Петросян
«23» 03 2021г.**

*Гербовая печать: /Министерство окружающей среды Республики Армения/
/Подпись/*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ЭКСПЕРТИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

БФ 0060-21

Предпринимающий: ООО «ПАРК ЛОП»

город Цахкадзор, ул. К.Андреаса,6

Деятельность: заявка на предварительную оценку воздействия на окружающую среду строительства рельсовых санных дорожек зоны отдыха по адресам 6/10 и 6/11 улицы Тандзахпур в городе Цахкадзор

**«Экспертизный центр оценки воздействия на окружающую среду»
И.о.директора /Подпись/ Г.Геворгян**

Приложение к заключению:6 листов

Гербовая печать: /РА, Ереван, Экспертизный центр оценки воздействия на окружающую среду/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЭКСПЕРТИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

номер БФ 0060-21

«23» 03 2021г.

Заявка на предварительную оценку воздействия на окружающую среду строительства рельсовых санных дорожек зоны отдыха по адресам 6/10 и 6/11 улицы Тандзахпур в городе Цахкадзор

Введение

Предпринимающий: ООО «ПАРК ЛОП»

Вид документа: заявка на предварительную оценку воздействия на окружающую среду

Категория деятельности: Категория «Г»

Место установки: Котайкская область, город Цахкадзор

По заявке, поданной компанией ООО «Парк Лоп», планируется строительство рельсовой санной дорожки для зоны отдыха по адресам 6/10 и 6/11 улицы Тандзахпур в городе Цахкадзор Котайкской области.

Деятельность будет осуществляться на основании архитектурно-планировочного задания №15 от 5 июня 2020 года, предоставленного главой общины Цахкадзор, свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и договоров об аренде лесных земель и предоставлении права на застройку.

Согласно части 6 статьи 14 Закона РА «Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду», деятельность, предусмотренная в соответствии с подпунктом 8-ого пункта, относится к категории Г.

Описательная часть:

В городе Цахкадзор планируется строительство спортивно-развлекательной санной трассы «Тобогган Цахкадзор», которая включает в себя горку для катания на рельсах, двухэтажное служебное здание и парковку с примыкающей подпорной стеной.

Согласно заявке на предварительную оценку, именуемой в дальнейшем заявкой, на территории планируемой деятельности была проведена геологоразведка, в ходе которой грунтовых вод не было обнаружено. На территории отсутствуют опасные физико-геологические явления: Карст, оползень, камнепад, обвал. Наблюдаются только явления полива из атмосферных осадков. Грунтовые воды в этом районе залегают в горизонтах глубиной более 150 метров. Согласно исследованию, условия благоприятны для выполнения строительных работ.

Согласно заявке, территории, прилегающие к планируемой деятельности, довольно урбанизированы, в результате чего на территории отсутствуют виды растений и животных, занесенные в Красные книги РА, и не обнаружены.

Общая площадь земельных участков, подлежащих строительству трассы для катания на санях в зоне отдыха, составляет 1,2788 га, из которых:

- 0,6983 га – это особо охраняемая рекреационная земля, принадлежащая общине Цахкадзор, где нет древесной растительности.

- Земля площадью 0,5805 га принадлежит ГНОК «Айантар».

Рядом с земельными участками, подлежащими планируемой деятельности в соответствии с заявкой, нет зданий и сооружений, есть свободные от застройки участки земли с обеих сторон. К участку примыкают инженерные сети, через участок проходит газопровод, который будет передан ЗАО «Газпром Армения» на договорной основе.

Согласно заявлению, памятников природы и историко-культурного наследия нет. Расстояние катка от монастырского комплекса Кечарис по прямой – 510м, от красной линии не менее 15м.

Согласно исследованию, участок площадью в 0,5805 га не находится в границах заповедника «Меградзор-Арзакан». На участке имеется всего 8 дубов, 1 ясень и 1 клен, вырубка которых исключена.

Согласно заявке, общая длина трассы составляет 1025 м, состоящей из прямых участков, различных поворотов и трассы с поворотом на 360 градусов. Исходя из особенностей местности, горка будет проходить на разной высоте, в том числе участок длиной около 80м пройдет на высоте до 5м, 120 метров пройдет на высоте 4м, 140 метров трассы будет на высоте 3 метра, 180 метров трассы будут на высоте 2 метра и 380 метров на высоте не более 1м. Участки катка высотой более 1 метра, а также места повышенной опасности будут оборудованы защитными ограждениями в виде сетки длиной 520 метров. Для строительства поворота на 360 градусов запланированы специальные конструкции длиной около 45 метров.

С комплектом оборудования планируется 45 саней, количество которых обеспечит обслуживание 500 человек в час, все санки будут оснащены пакетами безопасности.

Гербовая печать: /РА, Ереван, Экспертный центр оценки воздействия на окружающую среду/

После зоны принудительного торможения саней предусмотрена специально оборудованная площадка длиной 7,5 метров для комфортной посадки посетителей.

Согласно заявке, для зоны отдыха запланировано двухэтажное служебное здание, представляющее собой каменное здание с размерами 8х18,4м, включающее в себя: кассовый аппарат, хранилище для саней, санузел и кабинет. По данным СНРА IV-11.07.01-2006г. строительных норм, учтены средства организации беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп: на входных стыках здания предусмотрены пандусы.

Двухэтажное здание планируется построить на земельном участке, принадлежащем общине Цахкадзора. На земле, арендованной у СНОК «Айантар», строительные работы проводиться не будут.

Парковка в 300м рассчитана на 20 автомобилей.

Для строительства горки на участке, отнесенном к землям лесного хозяйства, предусмотрены строительная площадка (деревянная), дорожки, подходы, защитное ограждение (легкие опорные конструкции), которые после окончания работ будут демонтированы. На земле, арендованной у СНОК «Айантар», запланирована одна точка бетонирования площадью 3х3м, а на земле, арендованной у города Цахкадзор – 2 аналогичные точки. Слайд будет установлен на столбах, не требующих земляных работ.

Согласно заявке, строительные работы продлятся 4 месяца, в течение которых будут задействованы строительные машины и механизмы, в том числе башенный кран, самосвал, гусеничный экскаватор, трактор и др. Транспортные средства будут работать по требованию и будут припаркованы на строительной площадке зоны деятельности.

Заправка и смазка строительной техники будут осуществляться за пределами строительной площадки на АЗС или пунктах технического обслуживания.

Установка по производству бетонных растворов на строительной площадке не планируется. Бетонный раствор будет поставлен специализированной компанией.

Электроснабжение строительства и эксплуатации будет осуществляться в соответствии с техническим условием, предоставленным ЗАО «ЭСА».

Водоснабжение и водоотведение будут осуществляться согласно техническому условию путем подключения к существующему водопроводу, который подключен к городской сети водоснабжения. Канализация будет подключена к городской канализации.

Застройщик подаст заявку на газоснабжение в ПАО «Газпром Армения» для получения соответствующих технических условий. Коммунально-бытовые условия для персонала, работающего на этапе строительства, обеспечат биотуалеты, которые будут демонтированы после завершения строительных работ.

Согласно заявке общий расход воды за период строительства рассчитан по численности обслуживающего персонала (20 человек), что составляет 50,128куб.м/строительный час или 0,482куб.м/день. Расход воды, используемой для спринклера длиной 500 м, составит 0,75 куб.м/строительный час. Общий расход воды составит 128,128 куб.м /стр.час.

Для устройства фундамента планируемого служебного здания будет выкопано около 200 куб.м грунта, из которых 60куб.м будет использовано для обратной засыпки, а дополнительные 120 куб.м грунта будут использованы для благоустройства территории.

Согласно заявке, количество вывезенных огородных земель оценивается примерно в 30 куб.м., которые будут переданы общине, поскольку никаких дополнительных озеленений на участке не планируется. Территория уже зеленая и находится в естественном состоянии.

Основным видом отходов, которые будут образовываться в ходе строительных работ, являются бытовые (120 кг) и строительные (100 куб.м) отходы. Строительные отходы будут полностью вывезены в место, определенное органами местного самоуправления, а бытовые отходы, образующиеся на этапах строительства и эксплуатации, будут вывезены соответствующей службой по вывозу мусора на договорной основе.

Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду будет в основном связано со сносом, земляными работами, погрузкой, бетонными работами, использованием материалов, строительной техники, работой механизмов, перегруженностью дорог, возникновением чрезвычайных ситуаций.

Согласно заявке, в целях защиты окружающей среды и снижения возможного негативного воздействия на ее компоненты, запланирован ряд природоохранных мероприятий, которые будут включать в себя: выбросы в почву, атмосферный воздух и водные ресурсы и утечки опасных веществ, в том числе предотвращение возможного проникновения масел от транспортных средств и оборудования, природоохранные мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, обнаружение видов растений и животных, занесенных в Красные книги РА, и их сохранение, которые включены в программу мероприятий и план мониторинга приложение. В частности:

-в целях снижения возможного воздействия выбросов пыли в атмосферный воздух при строительстве техническое оборудование и транспортные средства будут использоваться только в исправном состоянии, исключая использование машин, находящихся в неисправном состоянии и имеющих протечки,

-количество материалов и отходов, используемых на строительной площадке, будет сведено к минимуму, материалы будут храниться под навесом во избежание возможного распространения пыли,

Гербовая печать: /РА, Ереван, Экспертный центр оценки воздействия на окружающую среду/

-жидкие материалы перед использованием будут транспортироваться на строительную площадку и храниться на специальных лотках, исключающих возможные разливы,

-постановлением правительства РА от 02.11.2017г. возникшие в ходе строительства пахотные земли будут сохранены. в соответствии с требованиями решения N1404-Н, исключающими возможное загрязнение пахотных земель отходами и сточными водами,

-пахотные земли будут временно складироваться в отдельном месте на территории в виде насыпей, покрытых водонепроницаемой мембраной,

-в зоне деятельности компания будет осуществлять регулярный мониторинг, руководствуясь распоряжением правительства РА от 31.07.2014. Согласно требованиям Постановления N781-Н "Об установлении порядка охраны объектов растительного мира РА и использования их в природных условиях в целях воспроизводства",

- в целях минимизации возможного воздействия на животный мир наиболее интенсивные строительные работы будут проводиться вне периода нереста и гнездования (апрель-май),

-для обеспечения высоких темпов роста и ухода за травой и растительностью зеленой территории будет осуществляться мониторинг,

-будет исключена вырубка деревьев,

-во время строительных работ окружающая среда и территория деятельности будут очищены от скопления мусора, а открытое сжигание отходов на территории будет исключено,

-во время строительства будут соблюдаться нормы противоаварийной защиты и безопасности труда,

На реализацию природоохранных мероприятий планируется инвестировать 120 тысяч АМД.

Причинно-следственные выводы. Согласно первоначальной заявке, деятельность будет осуществляться в соответствии с действующими в Республике Армения нормами и правилами строительства, противопожарной защиты, санитарной гигиены и охраны окружающей среды. В результате реализации мер, предусмотренных заявкой, будут исключены или смягчены возможные воздействия на окружающую среду, которые будут носить временный характер.

Организация рекреационной зоны будет способствовать развитию туризма в регионе, будет способствовать улучшению социально-экономического положения населения.

В процессе тестирования были задействованы подразделения Министерства окружающей среды, Министерства здравоохранения, по чрезвычайным экологическим ситуациям, образования, науки, культуры и спорта, Комитета градостроительства, Технической и пожарной безопасности, Котайкской областной Администрации, муниципалитета Цахкадзора. Заявка доработана с учетом полученных рекомендаций.

В общине Цахкадзора Котайкской области в установленном Законодательством порядке состоялись общественные обсуждения, в ходе которых общественность положительно высказалась о запланированных мероприятиях.

Требования к тестированию

-при осуществлении строительных работ необходимо следить за выполнением природоохранных мероприятий, графиком, предусмотренным в заявке на предварительную оценку, а в случае их несоблюдения планировать дополнительные мероприятия, направленные на поддержание экологической, пожарной безопасности и санитарные нормы.

-плановые строительные работы необходимо проводить в указанные часы суток, максимально минимизируя шум и максимальную нагрузку на дороги.

-во время строительных работ исключить возможное скопление строительного мусора.

-перевозку бетона осуществлять в порядке, указанном в заявке, исключая производство бетона на строительной площадке или прилегающих территориях.

-при осуществлении запланированной деятельности максимально не нарушать экосистему территории, ландшафт и окружающую среду, исключая вырубку деревьев.

-при осуществлении планируемой деятельности обеспечивать требования окружающей среды, а также нормы охраны здоровья и безопасности человека, действующие в Республике Армения.

- в целях минимизации возможного воздействия на живую природу наиболее интенсивные строительные работы проводить вне периода нереста и гнездования (апрель-май).

-в случае обнаружения на территории деятельности и прилегающих территориях видов растений или мест гнездования животных, занесенных в Красные книги Республики Армения, немедленно сообщить об этом в соответствующие органы. Необходимо предоставить зеленые зоны, указанные в заявке.

-необходимо обеспечить уход за зелеными насаждениями, указанными в заявке.

Гербовая печать: /РА, Ереван, Экспертный центр оценки воздействия на окружающую среду/

- руководствуясь требованием постановления правительства РА N 438 от 20 апреля 2002 года, в случае обнаружения историко-культурных или археологических слоев в ходе осуществления деятельности необходимо прекратить работы, проинформировав об этом уполномоченный орган, регулирующий сектор. Возобновить работы после разрешения уполномоченного органа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

По заявке ООО "Парк Лоп" на предварительную экологическую экспертизу строительства зоны отдыха, санной горки, по улицам Тандзахпур, 6/10 и 6/11 в городе Цахкадзор, дано положительное заключение при условии обязательного выполнения требований испытаний.

Главный специалист

Гербовая печать: /РА, Ереван, Экспертизный центр оценки воздействия на окружающую среду/ /подпись/ А.Варданян



Перевод выполнен в бюро переводов «LEVEL»

Переводчик: Г. Саргсян


Дата перевода: 04/12/2023

г. Ереван, ул. Амиряна 4/7, Бизнес центр Империя Плаза

тел. 044-01-01-73

Гербовая печать: /РА, Ереван, Экспертизный центр оценки воздействия на окружающую среду/

2126.2/3924



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐ
Ռ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

«23» 03 2021թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵՐՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱՂԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 0 0 6 0 - 2 1

Ձեռնարկողը՝

«Պարկ Լույ» ՍՊԸ
ք. Ծաղկաձոր, Կ. Անդրեասի փող. 6

Գործունեությունը՝ Ծաղկաձոր քաղաքի Տանձադրյուր փողոցի 6/10 և 6/11
հասցեներում հանգստի գոյրու ռելսային սահնակների սահուղու
կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական
գնահատման հայտ
Կորայքի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Գ. Գևորգյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 6 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 0 0 6 0 - 2 1

< 23 > 03 2021թ.

Ծաղկաձոր քաղաքի Տանձադրյուր փողոցի 6/10 և 6/11 հասցեներում հանգստի գոտու՝ ռելսային սահնակների սահուղու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ներածական մաս.

Ձեռնարկող՝

«Պարկ Լոպ» ՍՊԸ

Փաստաթղթի տեսակը՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Գործունեության կատեգորիան՝

«Գ» կատեգորիա

Տեղադրման վայրը՝

Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք

«Պարկ Լոպ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված հայտով նախատեսվում է Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի Տանձադրյուր փողոցի 6/10 և 6/11 հասցեներում հանգստի գոտու՝ ռելսային սահնակների սահուղու կառուցում:

Գործունեությունն իրականացվելու է Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավարի կողմից տրամադրված 2020թ. հունիսի 5-ի N15 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականներով և անտառային հողերի վարձակալության ու կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մասին պայմանագրերով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 8) կետի ա. ենթակետի համաձայն նախատեսվող գործունեությունը Գ կատեգորիայի է:

Նկարագրական մաս. Ծաղկաձոր քաղաքում նախատեսվում է «Տորգզան Ծաղկաձոր» մարզական և ժամանցային ռելսասահնակային սահուղու կառուցում, որը ներառում է ռելսային սահնակների սահուղի, երկհարկանի սպասարկման շինություն և ավտոկայանատեղի՝ կից հենապատով:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի (այսուհետ՝ հայտ) նախատեսվող գործունեության տարածքում կատարվել է երկրաբանական հետախուզություն, որտեղ ստորերկրյա ջրեր չեն հայտնաբերվել: Տարածքում ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները՝ կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը բացակայում են: Դիտվում են միայն ջրողղման երևույթներ՝ մթնոլորտային տեղումներից: Գրունտային ջրերը տարածքում տեղադրված են 150մ-ից խորը հորիզոններում: Ուսումնասիրության



համաձայն պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար:

Ըստ հայտի նախատեսվող գործունեության հարակից տարածքները բավականին ուրբանիզացված են, որի հետևանքով տարածքում ՀՀ բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերում գրանցված տեսակները բացակայում են չեն հայտնաբերվել:

Հանգստի գոտու ռելսային սահնակների սահուղու կառուցապատման ենթակա հողամասերի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1.2788հա որից՝

- 0.6983հա Ծաղկաձոր համայնքին պատկանող հատուկ պահպանվող, հանգստի համար նախատեսված հողատարածք է, որտեղ ծառաթփային բուսականությունը բացակայում է,

- 0.5805հա մակերեսով հողատարածքը պատկանում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ին:

Համաձայն հայտի նախատեսվող գործունեության ենթակա հողատարածքների հարևանությամբ շենք-շինություններ չկան, երկու կողմից առկա են կառուցապատումից ազատ հողատարածքներ: Հողամասին կից առկա են ինժեներական ցանցեր, հողամասի միջով անցնում է գազատար, որը պայմանագրային հիմունքներով տեղափոխվելու է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից:

Համաձայն հայտի տարածքում բնության և պատմամշակույթային հուշարձաններ չկան: Սահուղու հեռավորությունը Կեչառիսի վանական համալիրից ուղիղ գծով կազմում է 510մ, կարմիր գծից առնվազն 15մ:


Ուսումնասիրության համաձայն 0.5805հա հողամասը չի գտնվում «Մեղրաձոր-Արգաքան» արգելավայրի սահմաններում: Հողատարածքում առկա է ընդամենը 8 կաղնի, 1 թղկի և 1 հացենի տեսակի ծառեր, որոնց հատումը բացառվում է:

Համաձայն հայտի սահուղու երթուղու ընդհանուր երկարությունը կազմում է 1025մ, բաղկացած է ուղիղ հատվածներից, տարբեր շրջադարձներից և 360 աստիճանի շրջադարձ ունեցող ուղուց: Ելնելով տեղանքի առանձնահատկությունից սահուղին ընթանալու է տարբեր բարձրություններով, այդ թվում՝ մոտ 80մ երկարությամբ մի հատված անցնելու է մինչև 5մ բարձրության վրա, 120 մետրն անցնելու է 4մ բարձրության վրա, ուղու 140 մետրը լինելու է 3 մետր բարձրության վրա, ուղու 180 մետրը՝ 2 մետր բարձրության վրա և 380 մետրը՝ ոչ ավելի քան 1մ բարձրության վրա: Սահուղու այն հատվածները, որոնք գտնվում են 1 մետրից բարձր, ինչպես նաև մեծ վտանգի վայրերը, կահավորվելու են պաշտպանիչ ցանկապատերով՝ ցանցի տեսքով, որի երկարությունը կազմում է 520մ: 360 աստիճանի շրջադարձի կառուցման համար նախատեսվում է մոտ 45 մետր երկարությամբ հատուկ կոնստրուկցիաներ:

Սարքավորումների հավաքածույով նախատեսված է 45 սահնակ, որոնց քանակը կապահովի ժամում 500 մարդու սպասարկում, բոլոր սահնակները հագեցած են լինելու անվտանգության փաթեթներով:

Սահնակի հարկադիր արգելակման գոտուց հետո, այցելուների հարմարավետ վայրէջքի համար նախատեսվում է 7.5 մետր երկարության հատուկ սարքավորված հարթակ:

Համաձայն հայտի հանգստի գոտու համար նախատեսվում է սպասարկման երկհարկանի շինություն, որն իրենից ներկայացնում է 8x18.4մ առանցքային չափերով քարե շինություն, ինչը ներառում է՝ դրամարկղ, սահնակների պահեստ, սանհանգույց և գրասենյակ: Համաձայն ՀՀԾՆ IV-11.07.01-2006թ. շինարարական նորմերի, հաշվի է առնված հաշմանդամների և սակավաշարժ խմբերի անխոչընդոտ շարժի կազմակերպման միջոցները՝ շինության մուտքային հանգույցներում առկա են թեքահարթակներ:



Երկհարկանի շինությունը նախատեսվում է կառուցել Ծաղկաձոր համայնքին պատկանող հողակտորի վրա: «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ից վարձակալած հողատարածքի վրա կառուցապատման աշխատանքներ չեն իրականացվելու:

Ավտոկայանատեղին նախատեսված է 20 ավտոմեքենայի համար՝ 300մ²:

Սահուղու կառուցման համար անտառտնտեսության հողերին դասվող տեղամասում նախատեսվում է շինարարական հարթակ (փայտամած), արահետներ, մոտեցումներ, պաշտպանիչ ցանկապատում (թեթև օժանդակ կառույցներ), որոնք ապամոնտաժվելու են աշխատանքների ավարտից հետո: «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ից վարձակալած հողատարածքի վրա նախատեսվում է բետոնապատման մեկ կետ՝ 3x3մ մակերեսով, իսկ Ծաղկաձոր քաղաքից վարձակալած հողամասում՝ 2 նմանատիպ կետ: Սահուղին տեղադրվելու է հենասյուների վրա, որոնք հողային աշխատանք չեն պահանջում:

Համաձայն հայտի շինարարական աշխատանքները տևելու են 4 ամիս, որի ընթացքում օգտագործվելու են շինարարական մեքենաներ և մեխանիզմներ, այդ թվում՝ աշտարակային կոունկ, ինքնաթափ, թրթուռավոր էքսկավատոր, տրակտոր և այլն: Մեքենաներն աշխատելու են ըստ պահանջի և կայանվելու են գործունեության տարածքի շինհրապարակում:

Շինարարական տեխնիկայի վառելիքի լիցքավորումը և յուղումն իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս՝ լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում:

Շինհրապարակում բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույց չի նախատեսվում: Բետոնի շաղախը մատակարարվելու է մասնագիտացված ընկերության կողմից:

Շինարարության և շահագործման համար էլեկտրամատակարարումն իրականացվելու է համաձայն «ՀԷՏ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի:

Ջրամատակարարումը և ջրահեռացումն իրականացվելու է համաձայն տեխնիկական պայմանի՝ միանալով գոյություն ունեցող ջրատարին, ինչն էլ միացված է համայնքային ջրամատակարարման ցանցին: Կոյուղին միացվելու է համայնքային կոյուղատարին:

Գազամատակարարումն իրականացնելու համար կառուցապատողը դիմելու է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲ ընկերությանը՝ համապատասխան տեխնիկական պայման ստանալու համար:

Շինարարության փուլում աշխատող անձնակազմի կոմունալ կենցաղային պայմանները կապահովվեն բիզնեսպլաններով, որոնք շինաշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն:

Համաձայն հայտի շինարարության ժամանակահատվածի համար ընդհանուր ջրօգտագործումը հաշվարկվել է ըստ սպասարկող աշխատողների թվաքանակի (20 մարդ), ինչը կազմում է 50.128մ³/շին.ժամ, կամ 0.482մ³/օր: 500մ² ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը կկազմի 0.75մ³/շին.ժամ: Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի 128.128մ³/շին.ժամ:

Նախատեսվող սպասարկման շինության հիմքերի տեղադրման համար կատարվելու է մոտ 200մ³ ծավալով հողային զանգվածի հանույթ, այդ թվում՝ 60մ³ օգտագործվելու է հետլիցքի համար, իսկ ավելացած 120մ³ հողային զանգվածը օգտագործվելու է տարածքի բարեկարգման համար:

Համաձայն հայտի հանվող բուսահողի ծավալը գնահատվել է մոտ 30մ³, ինչը հանձնվելու է համայնքին, քանի որ տարածքում լրացուցիչ կանաչապատում չի նախատեսվում: Տարածքն արդեն իսկ կանաչապատված է և գտնվում է բնական տեսքով:



Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքերի ընթացքում կենցաղային (120կգ) և շինարարական (100մ³) աղբն է: Շինարարական աղբն ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր, իսկ շինարարության և շահագործման փուլերում առաջացած կենցաղային աղբը պայմանագրային հիմունքներով տեղափոխվելու է համապատասխան աղբահավաք ծառայության կողմից:

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են լինելու՝ քանդման, փորման, բեռնման, հողային, բետոնային աշխատանքների, նյութերի օգտագործման, շինարարական տեխնիկայի, մեխանիզմների շահագործման, ճանապարհների ծանրաբեռնվածության, արտակարգ իրավիճակների առաջացման հետ:

Համաձայն հայտի շրջակա միջավայրի պահպանման և վերջինիս բաղադրիչների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու նպատակով նախատեսվում են բնապահպանական մի շարք միջոցառումներ, որոնք կներառեն՝ հողեր, մթնոլորտային օդ և ջրային ռեսուրսներ վտանգավոր նյութերի արտանետումների և արտահոսքերի, այդ թվում՝ տրանսպորտային միջոցներից և սարքավորումներից յուղերի հնարավոր ներթափանցման կանխարգելմանը, տարածքի կենսաբազմազանության պահպանմանը, ՀՀ Կարմիր գրքերում հաշվառված բուսական և կենդանական տեսակների հայտնաբերմանն ու դրանց պահպանմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումները, որոնք ներառված են հայտի միջոցառումների ծրագրում և մոնիթորինգի պլանում: Մասնավորապես.

- շինարարության ընթացքում մթնոլորտային օդ փոշու արտանետումների հնարավոր ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով՝ տեխնիկական սարքավորումները և տրանսպորտային միջոցներն օգտագործվելու են միայն սարքին վիճակում, բացառելով՝ անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների օգտագործումը,

- նվազագույնի են հասցվելու շինհրապարակում օգտագործվող նյութերի և թափոնների քանակը, նյութերը պահվելու են ծածկված վիճակում՝ փոշու հնարավոր տարածումից խուսափելու համար,

- հեղուկ նյութերը օգտագործումից առաջ տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար,


- շինարարության ընթացքում առաջացող բուսահողը պահպանվելու է ՀՀ կառավարության 02.11.2017թ. N1404-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան, բացառելով՝ բուսահողը թափոններով և կեղտաջրերով հնարավոր աղտոտումը,

- բուսահողը ժամանակավորապես պահվելու է տարածքի առանձնացված վայրում, թմբերի տեսքով՝ ծածկված անջրթափանց թաղանթով,

- գործունեության տարածքում ընկերության կողմից պարբերաբար կատարվելու է մոնիթորինգ, առաջնորդվելով՝ ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն որոշման պահանջներով,

- կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով ամենաինտենսիվ շինարարական աշխատանքներն իրականացվելու են ձվադրման և բնադրման ժամանակաշրջանից (ապրիլ-մայիս) դուրս,

- կանաչապատված տարածքի խոտածածկի պահպանման և բուսականության բարձր աճն ապահովելու համար իրականացվելու են մշտադիտարկումներ,



- բացառվելու են ծառահատումները,
- շինարարական աշխատանքների ժամանակ շրջակա միջավայրը և գործունեության տարածքը գերծ է պահվելու թափոնների կուտակումներից և բացառվելու է տարածքում թափոնների բաց այրումը,

- շինարարության ընթացքում պահպանվելու են արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության նորմերը և այլն:

Քննապահպանական միջոցառումների իրականացման համար նախատեսվում է ներդնել 120հազ. ՀՀ դրամ:

Պատճառաբանական եզրահանգումներ. Նախնական հայտի համաձայն գործունեությունն իրականացվելու է ՀՀ-ում գործող շինարարական, հակահրդեհային, սանիտարահիգիենիկ և շրջակա միջավայրի պահպանման նորմերին ու կանոններին համապատասխան: Հայտով նախատեսված միջոցառումների կատարման արդյունքում բացառվելու կամ մեղմվելու են շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, որոնք կրելու են ժամանակավոր բնույթ:

Հանգստի գոտու կազմակերպումը խթանելու է տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը, նպաստելու է բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը:

Փորձաքննական գործընթացին ներգրավվել են շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունները, քաղաքաշինության կոմիտեն, Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը, Կոտայքի մարզպետարանը, Ծաղկաձորի համայնքապետարանը: Հայտը լրամշակվել է հաշվի առնելով նաև ստացված առաջարկությունները:

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքապետարանում իրականացվել են հանրային քննարկումներ, ինչի ընթացքում հանրությունը դրական է արտահայտվել նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ:

Փորձաքննական պահանջներ

- Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել նախնական գնահատման հայտով ամրագրված քննապահպանական միջոցառումների կատարմանը, ժամանակացույցին, իսկ դրանց չբավարարման դեպքում նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ ուղղված քննապահպանական, հրդեհաանվտանգության և սանիտարական նորմերի պահպանմանը:

- Նախատեսվող շինարարական աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել օրվա սահմանված ժամերին, հնարավորինս նվազագույնի հասցնելով աղմուկի և ճանապարհների առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը:

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացառել հնարավոր շինադրի կուտակումները:

- Բետոնի տեղափոխումն իրականացնել հայտում նախատեսված ձևով՝ բացառելով շինարարական հրապարակում կամ հարակից տարածքներում բետոնի արտադրությունը:

- Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավորինս չխաթարել տարածքի էկոհամակարգը, լանդշաֆտը և հարակից շրջակա միջավայրը՝ բացառելով ծառահատումները:



- Նախատեսվող գործունեության շահագործման ընթացքում ապահովել շրջակա միջավայրի, ինչպես նաև մարդու առողջության և անվտանգության ՀՀ-ում գործող նորմերի պահանջները:

- Կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով ամենաինտենսիվ շինարարական աշխատանքներն իրականացնել ձվադրման և բնադրման ժամանակաշրջանից (ապրիլ-մայիս) դուրս:

- Գործունեության և հարակից տարածքներում ՀՀ Կարմիր գրքերում գրանցված բուսատեսակների կամ կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղեկացնել համապատասխան մարմիններին:

- Անհրաժեշտ է ապահովել հայտում ամրագրված կանաչապատ տարածքների խնամքը:

- Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման պահանջով, գործունեության իրականացման ընթացքում պատմամշակութային արժեք ունեցող կամ հնագիտական շերտերի հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է դադարեցնել աշխատանքերը՝ տեղյակ պահելով ոլորտը կարգավորող լիազոր մարմինին: Աշխատանքները վերսկսել լիազոր մարմնի թույլտվությունից հետո:

ԵԶՐԱՓՈՒԿ ԿԻՉ ՄԱՍ

«Պարկ Լոպ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Ծաղկաձոր քաղաքի Տանձադրյուր փողոցի 6/10 և 6/11 հասցեներում հանգստի գոտու՝ ռելսային սահնակների սահուղու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտին տրվում է դրական եզրակացություն՝ փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Գլխ. մասնագետ



Ա. Վարդանյան